


FQG/DJ系列分歧管

FQG/DJ Series Disperse Pipes



适用范围 The scope of application

大金VRV空调系统

DAIKIN VRV TYPE A/C SYSTEM

A系列

本系列产品，均严格按照厂方标准配套设计图纸生产。

B系列/C系列


本系列产品，参照厂方配套设计图纸技术参数，在设计上去除原设计中的过度设计，在不影响产品的使用和质量的前提下，达到节约原材料成本提高产品性价比的目的。

A series

This series of products are produced according to the factory standard design.

B/C series

Referring to the technical data of factory standard design, these products remove the excessive parts of the original design, the aim of material saving and high cost performance is achieved.




A系列 A Series

订货代号 Order No.	型 号 Model No.		总 长 Total Length	A端口径 I.D. of A side	B端口径 I.D. of B side	C端口径 I.D. of C side	套/箱 PCS/CTN
40000	FQG/DJ-22T-A-P	汽 管 Gas pipe	365	12.7/15.9/19.1	15.9/12.7	15.9/12.7	36
		液 管 Liquid pipe	270	9.6	9.6/6.4	9.6/6.4	
		配 件 Accessory	附配件1件, 可选配。 1 Accessory is optional				
40001	FQG/DJ-33T-A-P	汽 管 Gas pipe	345	22.2/19.1	19.1/15.9	15.9/12.7	40
		液 管 Liquid pipe	275	12.7/9.6	9.6/6.4	9.6/6.4	
		配 件 Accessory	附配件2件, 可选配。 2 Accessory is optional				
40002	FQG/DJ-72T-A-P	汽 管 Gas pipe	492	31.8/28.6/25.4	25.4/19.1/15.9	19.1/15.9/12.7	36
		液 管 Liquid pipe	329	15.9/12.7	12.7/9.6	12.7/9.6/6.4	
		配 件 Accessory	附配件3件, 可选配。 3 Accessory is optional				
40003	FQG/DJ-73T-A-P	汽 管 Gas pipe	630	38.1/31.8	31.8/28.6/25.4	25.4/19.1/15.9	12
		液 管 Liquid pipe	426	15.9/19.1	19.1/15.9/12.7	15.9/12.7/9.6	
		配 件 Accessory	附配件5件, 可选配。 5 Accessory is optional				
40007	FQG/DJ-22MC90-A	汽 管 Gas pipe	505	31.8/28.6	28.6/25.4/22.3/19.1	25.4	18
		液 管 Liquid pipe	385	22.3/19.1/15.9	12.7/9.5	15.9	
		配 件 Accessory	附配件5件, 可选配。 5 Accessory is optional				
40008	FQG/DJ-22MC135-A	汽 管1 Gas pipe 1	505	38.1/31.8	28.6/31.8	25.4	9
		液 管1 Liquid pipe 1	373	22.3/19.1	15.9/19.1	15.9	
		汽 管2 Gas pipe 2	473	31.8/28.6	28.6/25.4/22.3/19.1	25.4	
		液 管2 Liquid pipe 2	373	19.1/15.9	12.7/9.6	15.9	
		配 件 Accessory	附配件14件, 可选配。 14 Accessory is optional				

B/C系列

B/C Series

订货代号 Order No.	型 号 Model No.		总 长 Total Length	A端 口 径 I.D. of A side	B端 口 径 I.D. of B side	C端 口 径 I.D. of C side	套/箱 PCS/CTN
40009	FQG/DJ-22T-B-P	汽 管 Gas pipe	318	12.7/15.9/19.1	15.9/12.7	15.9/12.7	56
		液 管 Liquid pipe	246	9.6	9.6/6.4	9.6/6.4	
		配 件 Accessory	附配件1件，可选配。1 Accessory is optional				
40010	FQG/DJ-33T-B-P	汽 管 Gas pipe	296	22.2/19.1	19.1/15.9	15.9/12.7	56
		液 管 Liquid pipe	255	12.7/9.6	9.6/6.4	9.6/6.4	
		配 件 Accessory	附配件2件，可选配。2 Accessory is optional				
40011	FQG/DJ-72T-B-P	汽 管 Gas pipe	415	31.8/28.6/25.4	25.4/19.1/15.9	19.1/15.9/12.7	36
		液 管 Liquid pipe	262	15.9/12.7	12.7/9.6	12.7/9.6/6.4	
		配 件 Accessory	附配件3件，可选配。3 Accessory is optional				
40012	FQG/DJ-73T-B-P	汽 管 Gas pipe	520	38.1/31.8	31.8/28.6/25.4	25.4/19.1/15.9	18
		液 管 Liquid pipe	360	15.9/19.1	19.1/15.9/12.7	15.9/12.7/9.6	
		配 件 Accessory	附配件5件，可选配。5 Accessory is optional				
40015	FQG/DJ-75T-B-P	汽 管 Gas pipe	630	44.5/38.1	38.1/31.8/25.4	31.8	12
		液 管 Liquid pipe	326	22.2/19.1	19.1/15.9/12.7	19.1	
		配 件 Accessory	附配件3件，可选配。3 Accessory is optional				
40016	FQG/DJ-22MC90-B-P	汽 管 Gas pipe	436	31.8/28.6	28.6/25.4/22.3/19.1	25.4	18
		液 管 Liquid pipe	292	22.3/19.1/15.9	12.7/9.5	15.9	
		配 件 Accessory	附配件5件，可选配。5 Accessory is optional				
40017	FQG/DJ-22MC135-B-P	汽 管1 Gas pipe 1	436	38.1/31.8	28.6/31.8	25.4	9
		液 管1 Liquid pipe 1	278	22.3/19.1	15.9/19.1	15.9	
		汽 管2 Gas pipe 2	379	31.8/28.6	28.6/25.4/22.3/19.1	25.4	
		液 管2 Liquid pipe 2	279	19.1/15.9	12.7/9.6	15.9	
		配 件 Accessory	附配件14件，可选配。14 Accessory is optional				
40018	FQG/DJ-22T-C-P	汽 管 Gas pipe	234	12.7/15.9/19.1	15.9/12.7	15.9/12.7	80
		液 管 Liquid pipe	163	9.6	9.6/6.4	9.6/6.4	
		配 件 Accessory	附配件1件，可选配。 1 Accessory is optional				
40019	FQG/DJ-33T-C-P	汽 管 Gas pipe	231	22.2/19.1	19.1/15.9	15.9/12.7	80
		液 管 Liquid pipe	178	12.7/9.6	9.6/6.4	9.6/6.4	
		配 件 Accessory	附配件2件，可选配。 2 Accessory is optional				
40020	FQG/DJ-72T-C-P	汽 管 Gas pipe	287	31.8/28.6/25.4	25.4/19.1/15.9	19.1/15.9/12.7	28
		液 管 Liquid pipe	222	15.9/12.7	12.7/9.6	12.7/9.6/6.4	
		配 件 Accessory	附配件3件，可选配。 3 Accessory is optional				
40021	FQG/DJ-73T-C-P	汽 管 Gas pipe	347	38.1/31.8	31.8/28.6/25.4	25.4/19.1/15.9	28
		液 管 Liquid pipe	245	15.9/19.1	19.1/15.9/12.7	15.9/12.7/9.6	
		配 件 Accessory	附配件5件，可选配。 5 Accessory is optional				



D系列

D Series


本系列产品, 参照厂方配套设计图纸技术参数, 在设计上去除原设计中的过度设计, 在不影响产品的使用和质量的前提下, 达到节约原材料成本提高产品性价比的目的。

Referring to the technical data of factory standard design, these products remove the excessive parts of the original design, the aim of material saving and high cost performance is achieved.

订货代号 Order No.	型号 Model No.		总长 Total Length	A端口径 I.D. of A side	B端口径 I.D. of B side	C端口径 I.D. of C side	套/箱 PCS/CTN
40182	FQG/DJ-22T-D	汽管 Gas pipe	205	12.7/15.9/19.1	15.9/12.7	15.9/12.7	80
		液管 Liquid pipe	149	9.6	9.6/6.4	9.6/6.4	
40183	FQG/DJ-33T-D	汽管 Gas pipe	199	22.2/19.1	19.1/15.9	15.9/12.7	80
		液管 Liquid pipe	166	12.7/9.6	9.6/6.4	9.6/6.4	

FQG/DZ系列分歧管

FQG/DZ Series Disperse Pipes



适用范围 The scope of application

东芝VRV空调系统 TOSHIBA VRV TYPE A/C SYSTEM

A系列

本系列产品，均严格按照厂方标准配套设计图纸生产。

B系列/C系列


本系列产品，参照厂方配套设计图纸技术参数，在设计上去除原设计中的过度设计，在不影响产品的使用和质量的前提下，达到节约原材料成本提高产品性价比的目的。

A series

This series of products are produced according to the factory standard design.

B/C series


Referring to the technical data of factory standard design, these products remove the excessive parts of the original design, the aim of material saving and high cost performance is achieved.



订货代号 Order No.	型 号 Model No.		总 长 Total Length	A端口径 I.D. of A side	B端口径 I.D. of B side	C端口径 I.D. of C side	套/箱 Pcs/Ctn
40029	FQG/DZ-55E-A-P	汽 管 Gas pipe	140	15.9	15.9	15.9	80
		液 管 Liquid pipe	120	9.52	9.52	9.52	
		配 件 Accessory	附 配件7件, 可选配。 7 Accessory is optional				
40030	FQG/DZ-105E-A-P	汽 管 Gas pipe	170	22.3	22.3	22.3	40
		液 管 Liquid pipe	140	15.9	15.9	15.9	
		配 件 Accessory	附 配件8件, 可选配。 8 Accessory is optional				
40031	FQG/DZ-205E-A-P	汽 管 Gas pipe	200	31.8	28.6	28.6	28
		液 管 Liquid pipe	140	15.9	15.9	15.9	
		配 件 Accessory	附 配件9件, 可选配。 9 Accessory is optional				
40032	FQG/DZ-305E-A-P	汽 管 Gas pipe	220	38.1	38.1	38.1	16
		液 管 Liquid pipe	170	22.3	22.3	22.3	
		配 件 Accessory	附 配件14件, 可选配。14 Accessory is optional				
40033	FQG/DZ-BT14E-A-P	汽 管 Gas pipe	370	31.8	28.6	25.4	18
		液 管 Liquid pipe					
		配 件 Accessory	附 配件8件, 可选配。 8 Accessory is optional				
40034	FQG/DZ-BT24E-A-P	汽 管 Gas pipe	395	38.1	38.1	28.6	14
		液 管 Liquid pipe					
		配 件 Accessory	附 配件13件, 可选配。13 Accessory is optional				
40035	FQG/DZ-53E-B-P	汽 管 Gas pipe	195	15.9	12.7	12.7	40
		液 管 Liquid pipe	167	12.7	9.6	9.6	
		配 件 Accessory	附 配件9件, 可选配。9 Accessory is optional				
40036	FQG/DZ-103E-B-P	汽 管 Gas pipe	230	22.3	19.1	19.1	28
		液 管 Liquid pipe	200	15.9	12.7	12.7	
		配 件 Accessory	附 配件15件, 可选配。15 Accessory is optional				
40037	FQG/DZ-203E-B-P	汽 管 Gas pipe	285	31.8	28.7	28.7	18
		液 管 Liquid pipe	203	15.9	15.9	15.9	
		配 件 Accessory	附 配件15件, 可选配。15 Accessory is optional				
40038	FQG/DZ-303E-B-P	汽 管 Gas pipe	350	38.1	38.1	38.1	10
		液 管 Liquid pipe	230	22.3	19.1	19.1	
		配 件 Accessory	附 配件20件, 可选配。20 Accessory is optional				

FQG/RL 系列分歧管

FQG/RL Series Disperse Pipes



适用范围 The scope of application

日立VRV空调系统


HITACHI VRV TYPE A/C SYSTEM

B系列

本系列产品, 参照厂方配套设计图纸技术参数, 在设计上去除原设计中的过度设计, 在不影响产品的使用和质量的前提下, 达到节约原材料成本提高产品性价比的目的。

B series


Referring to the technical data of factory standard design, these products remove the excessive parts of the original design, the aim of material saving and high cost performance is achieved.



订货代号 Order No.	型 号 Model No.		总 长 Total Length	A端口径 I.D. of A side	B端口径 I.D. of B side	C端口径 I.D. of C side	套/箱 PCS/CT
40043	FQG/RL-E102SN-B-P	汽 管 Gas pipe	286	15.9/19.1/22.3	12.7/15.9/19.1/22.3	□15.88/12.7	32
		液 管 Liquid pipe	160	9.52	9.52/6.35	9.52/6.35	
		配 件 Accessory	附配件1件, 可选配。1 Accessory is optional				
40044	FQG/RL-E162SN-B-P	汽 管 Gas pipe	266	28.6/25.4	25.4/28.6	□22.3/19.1/15.9/12.7	32
		液 管 Liquid pipe	158	12.7	12.7/9.52	12.7/9.52/6.35	
		配 件 Accessory	附配件2件, 可选配。2 Accessory is optional				
40045	FQG/RL-E242SN-B-P	汽 管 Gas pipe	270	28.6/25.4	25.4/28.6	□22.3/19.1/15.9/12.7	16
		液 管 Liquid pipe	260	15.88	19.1/15.9/9.52	6.35/9.52/12.7/15.9	
		配 件 Accessory	附配件2件, 可选配。2 Accessory is optional				
40046	FQG/RL-E302SN-B-P	汽 管 Gas pipe	295	38.1/31.8	31.8/38.1	28.6	16
		液 管 Liquid pipe	290	19.1/22	22.3/19.1/15.9/12.7/9.52	15.9/12.7/9.52/6.35	
		配 件 Accessory	附配件4件, 可选配。4 Accessory is optional				

FQG/MD 系列分歧管

FQG/MD Series Disperse Pipes



适用范围 The scope of application

美的VRV空调系统

MIDEA VRV TYPE A/C SYSTEM

C系列

本系列产品, 参照厂方配套设计图纸技术参数, 在设计上去除原设计中的过度设计, 在不影响产品的使用和质量的前提下, 达到节约原材料成本提高产品性价比的目的。

C series


Referring to the technical data of factory standard design, these products remove the excessive parts of the original design, the aim of material saving and high cost performance is achieved.



订货代号 Order No.	型号 Model No.		总长 Total Length	A端口径 I.D. of A side	B端口径 I.D. of B side	C端口径 I.D. of C side	套/箱 PCS/CTN
40167	FQG/MD-FQZHNC-01	汽管 Gas pipe	210	15.9/19.1	12.7/15.9	19.1	80
		液管 Liquid pipe	150	9.52	6.35/9.52	9.52	
40168	FQG/MD-FQZHNC-02	汽管 Gas pipe	260	25.5/22.3	12.7/15.9/19.1	22.3	40
		液管 Liquid pipe	178	9.52/12.7	6.35/9.52	12.7	
40169	FQG/MD-FQZHNC-03	汽管 Gas pipe	283	31.8/28.6/25.4	15.9/19.1/22.3	28.6	28
		液管 Liquid pipe	190	19.1/15.9/12.7	6.35/9.52/12.7/15.88	15.9	
40170	FQG/MD-FQZHNC-04	汽管 Gas pipe	319	38.1/35.1	19.1/22.3/28.7	35.1	16
		液管 Liquid pipe	218	22.3/19.1	9.6/12.7/15.9/19.1	19.1	
40171	FQG/MD-FQZHNC-05	汽管 Gas pipe	296	44.6/41.4	35.1/41.3	44.6	16
		液管 Liquid pipe	260	25.5/22.3	12.7/15.9/19.1	22.3	

FQG/SL 系列分歧管

FQG/SL Series Disperse Pipes



适用范围 The scope of application

三菱VRV空调系统 MITSUBISHI VRV TYPE A/C SYSTEM

B系列

本系列产品，参照厂方配套设计图纸技术参数，在设计上去除原设计中的过度设计，在不影响产品的使用和质量的前提下，达到节约原材料成本提高产品性价比的目的。

B series


Referring to the technical data of factory standard design, these products remove the excessive parts of the original design, the aim of material saving and high cost performance is achieved.



订货代号 Order No.	型 号 Model No.		总 长 Total Length	A端口径 I.D. of A side	B端口径 I.D. of B side	C端口径 I.D. of C side	套/箱 PCS/CT
40068	FQG/SL-DIS22-1-B	汽 管 Gas pipe	326	12.7/15.9/19.1	15.9/12.7/9.6	15.9/12.7/9.6	40
		液 管 Liquid pipe	244	9.6	9.6/6.4	9.6/6.4	
40069	FQG/SL-DIS180-1-B-P	汽 管 Gas pipe	430	15.9/19.1/22.2	19.1/15.9/12.7/9.6	19.1/15.9/12.7/9.6	18
		液 管 Liquid pipe	334	9.6/12.7/15.9	12.7/9.6/6.4	12.7/9.6/6.4	
		配 件 Accessory	附 配件2件，可选配。 2 Accessory is optional				
40070	FQG/SL-DIS371-1-B-P	汽 管 Gas pipe	475	25.4/28.6/31.8	25.4/22.2/19.1	25.4/22.2/19.1	18
		液 管 Liquid pipe	350	12.7/15.9	15.9/12.7/9.6/6.4	15.9/12.7/9.6/6.4	
		配 件 Accessory	附 配件3件，可选配。 3 Accessory is optional				
40071	FQG/SL-DIS540-1-B-P	汽 管 Gas pipe	615	28.6/31.8/38.1	31.8/28.6/25.4/19.1	31.8/28.6/25.4/19.1	12
		液 管 Liquid pipe	460	12.7/15.9/19.1/22.2	19.1/15.9/12.7/9.6	19.1/15.9/12.7/9.6	
		配 件 Accessory	附 配件4件，可选配。 4 Accessory is optional				


FQG/AK 系列分歧管

FQG/AK Series Disperse Pipes



适用范围 The scope of application


奥克斯VRV空调系统 AUX VRV TYPE A/C SYSTEM



订货代号 Order No.	型号 Model No.		总长 Total Length	A端口径 I.D. of A side	B端口径 I.D. of B side	C端口径 I.D. of C side	套/箱 PCS/CTN
40099	FQG/AK-AFG-00B	汽管 Gas pipe	268	16.1/19.2	19.2/16.1/12.9	16.1/12.9/9.7	
		液管 Liquid pipe	160	9.7	9.7/6.5	9.7/6.5	
40100	FQG/AK-AFG-12B	汽管 Gas pipe	315	19.2/22.4	22.4/19.2/16.1	19.2/16.1/12.9/9.7	
		液管 Liquid pipe	203	9.7/12.9	12.9/9.7	9.7/6.5	
40101	FQG/AK-AFG-24B	汽管 Gas pipe	345	25.6/28.8	28.8/25.6/22.4/19.2	22.4/19.2/16.1/12.9	
		液管 Liquid pipe	235	12.9/16.1	16.1/12.9/9.7	16.1/12.9/6.5	
40102	FQG/AK-AFG-34B	汽管 Gas pipe	406	32/35.1	35.1/28.8/22.4/19.2	28.8/22.4/19.2/16.1	
		液管 Liquid pipe	268	16.1/19.2	19.2/16.1/12.9	16.1/12.9/9.7	
40103	FQG/AK-AFG-50B	汽管 Gas pipe	465	38.4/41.6	41.6/35.1/28.8/22.4	35.1/28.8/22.4/19.2	
		液管 Liquid pipe	268	19.2	19.2/16.1/12.9	16.1/12.9/9.7	
40104	FQG/AK-AFG-64B	汽管 Gas pipe	440	47.9	47.9/41.6/35.1/28.8	35.1/28.8/22.4/19.2	
		液管 Liquid pipe	268	22.4	22.4/19.2/16.1	19.2/16.1/12.9	

FQG/GL系列分歧管

FQG/GL Series Disperse Pipes



适用范围 The scope of application

格力VRV空调系统

GREE VRV TYPE A/C SYSTEM

A系列

本系列产品，均严格按照厂方标准配套设计图纸生产。

B系列/C系列


本系列产品，参照厂方配套设计图纸技术参数，在设计上去除原设计中的过度设计，在不影响产品的使用和质量的前提下，达到节约原材料成本提高产品性价比的目的。

A series

This series of products are produced according to the factory standard design.

B/C series

Referring to the technical data of factory standard design, these products remove the excessive parts of the original design, the aim of material saving and high cost performance is achieved.



订货代号 Order No.	型号 Model No.		总长 Total Length	A端口径 I.D. of A side	B端口径 I.D. of B side	C端口径 I.D. of C side	套/箱 PCS/CTN
40083	FQG/GL-Q1-B	汽管 Gas pipe	413	15.9/19.1/22.3	19.1/15.9/12.7/9.6	19.1/15.9/12.7	18
		液管 Liquid pipe	352	9.6/12.7/15.9	12.7/9.6/6.4	12.7/9.6/6.4	
40084	FQG/GL-Q2-B	汽管 Gas pipe	468	22.3/25.4/28.6	28.6/25.4/22.3/19.1	19.1/15.9/12.7/9.6	24
		液管 Liquid pipe	345	9.6/12.7/15.9	12.7/9.6/6.4	15.9/12.7/9.6	
40085	FQG/GL-Q3-B	汽管 Gas pipe	634	31.8/35/38.1/41.3	41.3/38.1/35/31.8/28.6/25.4/22.3	28.6/25.4/22.3/19.1/15.9/12.7/9.6	12
		液管 Liquid pipe	401	12.7/15.9/19.1	15.9/12.7/9.6/6.4	19.1/15.9/12.7/9.6	
40086	FQG/GL-Q4-B	汽管 Gas pipe	539	41.3/54	54/41.3/35	35/28.6/25.4	12
		液管 Liquid pipe	352	19.05/22.3	22.3/19.05	19.05/15.88/12.7	
40087	FQG/GL-Q5-B	汽管 Gas pipe	560	54/67	54/41.3/35	41.3/38.1/31.8	6
		液管 Liquid pipe	341	22.3/25.4	25.4/22.3	19.1/15.9/12.7	
40088	FQG/GL-Q1-C	汽管 Gas pipe	295	15.9/19.1/22.3	19.1/15.9/12.7/9.6	19.1/15.9/12.7	40
		液管 Liquid pipe	235	9.6/12.7/15.9	12.7/9.6/6.4	12.7/9.6/6.4	
40089	FQG/GL-Q2-C	汽管 Gas pipe	324	22.3/25.4/28.6	28.6/25.4/22.3/19.1	19.1/15.9/12.7/9.6	28
		液管 Liquid pipe	251	9.6/12.7/15.9	12.7/9.6/6.4	15.9/12.7/9.6	
40090	FQG/GL-Q3-C	汽管 Gas pipe	535	31.8/35/38.1/41.3	41.3/38.1/35/31.8/28.6/25.4/22.3	28.6/25.4/22.3/19.1/15.9/12.7/9.6	24
		液管 Liquid pipe	300	12.7/15.9/19.1	15.9/12.7/9.6/6.4	19.1/15.9/12.7/9.6	
40091	FQG/GL-Q4-C	汽管 Gas pipe	450	41.3/54	54/41.3/35	35/28.6/25.4	12
		液管 Liquid pipe	258	19.05/22.3	22.3/19.05	19.05/15.88/12.7	
40092	FQG/GL-Q5-C	汽管 Gas pipe	458	54/67	54/41.3/35	41.3/38.1/31.8	6
		液管 Liquid pipe	268	22.3/25.4	25.4/22.3	19.1/15.9/12.7	
40111	FQG/GL-Q01A	汽管 Gas pipe	238	12.8/15.9/19.1	15.9/12.7/6.4	15.9/12.7	80
		液管 Liquid pipe	166	9.6	9.6/6.4	9.6/6.4	
40112	FQG/GL-Q01B	汽管 Gas pipe	274	19.1/22.3	19.1/15.9	19.1/15.9/12.7	40
		液管 Liquid pipe	224	9.6/12.7	12.7/9.6	12.7/9.6/6.4	